



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERAÇÃO DE NFS-E – MODELO REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO (RTC)

SUMÁRIO

1.	Objetivo	2
2.	Público-Alvo	2
3.	Pré-Requisitos	2
4.	Acessos para a Realização de Testes	2
5.	Emissão da NFS-e de Teste via Web Site	3
6.	Métodos Web Service Relacionados à RTC	5
7.	Emitir NFS-e Modelo RTC	5
7.1.	Método RTC_EmitirNFE	5
7.2.	Método RTC_EmitirNFELote	9
7.3.	Método RTC_ConsultarLote	14
7.4.	Método RTC_PesquisarNbsClassTrib	17
7.5.	Método RTC_PesquisarLocalIncendencia	19
7.6.	Método RTC_PesquisarMunicipiolbge	21
8.	Ajuda Técnica	23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar os novos procedimentos para emissão de NFS-e de forma a atender a Reforma Tributária do Consumo (RTC).

Apresenta métodos e funcionalidades que deverão ser executados no ambiente de **HOMOLOGAÇÃO** para que os contribuintes possam realizar testes e se familiarizar com as novas informações exigidas pela RTC.

Toda e qualquer nota fiscal gerada no ambiente de Homologação **NÃO POSSUI VALOR FISCAL**.

2. Público-Alvo

Este documento é destinado aos contribuintes do município de Osasco emissores de NFS-e que desejam realizar testes para emissão de notas fiscais adaptadas ao novo modelo exigido pela Reforma Tributária do Consumo (RTC).

As emissões de teste poderão ser realizadas tanto na interface Web quanto através do consumo de Web Service.

3. Pré-Requisitos

Para a realização dos testes, o contribuinte deverá possuir usuário habilitado à emissão de NFS-e e, para emissão via Web Service, chave de autenticação válida.

4. Acessos para a Realização de Testes

- Para a realização de testes através da interface WEB deve-se acessar a URL:

<http://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br>

O acesso deve ser realizado com o mesmo usuário e senha utilizados para a emissão de notas oficiais.

- Para a realização de testes através do Web Service deve-se utilizar o Endpoint:

<https://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

Para a geração via Web Service deve-se utilizar a mesma chave de autenticação utilizada no processo de emissão de notas oficiais.

Caso prefira, o contribuinte poderá criar, no ambiente de homologação, uma nova chave exclusiva para a realização dos testes.

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA VERIFICAR QUAL AMBIENTE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA A EMISSÃO DAS NOTAS PARA EVITAR QUE NOTAS DE TESTES SEJAM EMITIDAS NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO (ONDE SÃO GERADAS AS NOTAS OFICIAIS) E VICE-VERSA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

5. Emissão da NFS-e de Teste via Web Site

Para a emissão das notas de teste diretamente no site acesse a URL indicada acima e informe o usuário e senha.

No menu 'Notas Fiscais', acesse a opção 'EMITIR NFS-E RTC'. As principais mudanças ocorreram na área referente ao 'Serviço Prestado' e na área referente a 'Valores'.

Serviço Prestado

Serviço Prestado:	
*Código:	1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas
*NBS:	1.1502.10.00 - Serviços de projeto, desenvolvimento e instalação de aplicativos e prog
*Classif. Trib.:	000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
*Ind. Opera.:	100301 - Demais serviços, em operações onerosas - O local do domicílio principal do: z
*Local inci.:	Domicílio principal do adquirente

Neste grupo será exigida a indicação dos seguintes itens:

- NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): trata-se do classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis como "produtos", isto é, como resultado do processo produtivo. Um determinado código de serviço poderá apresentar mais de um código NBS de forma a determinar uma subclassificação do código de serviço.
(<https://www.gov.br/mdic/pt-br/images/REPOSITORIO/scs/decos/NBS/Anexoa-la-NBSa-2.0a-como-alteraa-esa-6.12.18.pdf>)
- Classificação Tributária: trata-se de códigos utilizados para informar ao Fisco como determinado produto ou serviço está sendo tributado — ou se não está sendo tributado.
(<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria>)
- Indicador de Operação: tratam-se de indicadores padronizados para garantir que as operações tributárias sejam corretamente classificadas possibilitando um processo mais eficiente de tributação e fiscalização.
(https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/anexovii-indop-ibscbs_v1-00-00.xlsx/view)
- Local de Incidência: trata-se do local onde os impostos gerados na operação incidirão.
 - Domicílio principal do adquirente
 - Local da entrega ou disponibilização
 - Local da prestação
 - Local do evento
 - Local do imóvel
 - Via Explorada

O link abaixo possibilita acesso à tabela oficial da de correlação entre os itens citados acima:

https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasrib-ibscbs_v1-00-00.xlsx/view



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Valores

Neste grupo ocorrerá o cálculo automático dos valores referentes ao IBS/CBS sendo, para 2026:

- CBS equivalente a 0,9% do valor da base de cálculo;
- IBS-UF equivalente a 0,1% do valor da base de cálculo;
- IBS-Mun. Igual a 0,0%.

IMPORTANTE: Inicialmente os valores referentes ao IBS/CBS serão apenas destacados na NFS-e não sendo feita nenhuma cobrança referente aos mesmos. O ISSQN deverá ser recolhido normalmente.

Valores:	
*Valor:	
☐ (-) Dedução NF Repasse:	0,00
Base de Cálculo:	0,00
Alíquota	2,00
Valor do ISS:	0,00
IBS-UF:	0,00
IBS-Mun:	0,00
CBS:	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

6. Métodos Web Service Relacionados à RTC

Para a emissão das notas de teste através da integração direta entre os sistemas do contribuinte e da prefeitura através de Web Services deve-se utilizar os modelos disponibilizados no Endpoint:

<https://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

Os métodos referentes à adequação das notas à Reforma Tributária do Consumo apresentarão a nomenclatura "RTC_" [objetivo do método].

Atualmente encontram-se disponíveis os métodos abaixo:

- RTC_EmitirNFE
- RTC_EmitirNFELote
- RTC_ConsultarLote
- RTC_PesquisarNbsClassTrib
- RTC_PesquisarLocalIncendencia
- RTC_PesquisarMunicipioIBGE

Novos métodos serão adicionados ao longo do tempo e, para identificá-los, basta atualizar o 'wsdl' e procurar pelos métodos cuja identificação se inicia com "RTC_"

A utilização dos métodos Web Service exige uma Chave de Autenticação válida. Pode-se utilizar a chave já existente ou então criar uma chave exclusiva para uso no ambiente de Homologação.

Para criar uma chave nova, acesse o site de homologação (<http://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br>). No menu 'Notas Fiscais', acesse 'Web Services' – 'Chave de Autenticação'.

Caso já exista uma chave, ela será apresentada no campo 'Chave Atual'. Para utilizar esta mesma chave nos testes, basta copiá-la e colar na tag <ChaveAutenticacao> do método a ser utilizado.

Se desejar uma nova chave, clique em 'Gerar Nova Chave'.

IMPORTANTE: A geração de uma nova chave no ambiente de homologação não irá alterar a chave no ambiente de produção onde as notas oficiais são emitidas.

7. Emitir NFS-e Modelo RTC

As Notas Fiscais de Serviço poderão ser emitidas através dos Métodos abaixo:

RTC_EMITIRNFE: para emissão de notas individuais.

RTC_EMITIRNFELOTE: para emissão de notas em lote.

7.1. Método RTC_EmitirNFE

O método RTC_EmitirNFE deve ser utilizado para a emissão de notas de serviço individuais. Ao enviar uma requisição, deve-se esperar pelo retorno da mesma antes de enviar uma nova requisição.

A estrutura do método RTC_EmitirNFE é a mesma do método antigo "Emitir" acrescido dos novos campos referentes à RTC que deverão ser informados pelo contribuinte:

<eis1:ClassTrib>?</eis1:ClassTrib>

- Compreende 6 caracteres conforme definição da tabela de Classificação Tributária.
- Utilize o método RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 000003, 410013, 820005

<eis1:CodigoNBS>?</eis1:CodigoNBS>

- Compreende 12 caracteres conforme definição da tabela de NBS (com os pontos).
- Utilize o método Rtc_PesquisarNbsClassTrib para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 1.1502.90.00, 1.1202.10.00, 1.1408.12.00

<eis1:IdLocalIncendencia>?</eis1:IdLocalIncendencia>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

- Deve-se indicar o código do local de incidência conforme abaixo:
 - 1: Domicílio principal do adquirente
 - 2: Local da entrega ou disponibilização
 - 3: Local da prestação
 - 4: Local do evento
 - 5: Local do imóvel
 - 6: Local incidência IBS
 - 7: Via explorada
- Utilize o método RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA para obter a lista de locais de incidência.

<eis1:IndOperacao>?</eis1:IndOperacao>

- Compreende 06 caracteres conforme definição da tabela de Tipos de Operação.
- Utilize o método RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 050201, 100101, 100601

<eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>

- Compreende 07 dígitos referentes ao código do município do Tomador conforme tabela oficial do IBGE.
- Utilize o método RTC_PESQUISAMUNICIPIOIBGE para localizar o código oficial do município do tomador.
- Exemplos: 3534401 (Osasco), 3550308 (São Paulo)

Estrutura completa do XML de Envio:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirNFE>
      <tem:request>
        <eis:NotaFiscal_RTC>
          <eis1:Aliquota>?</eis1:Aliquota>
          <eis1:Atividade>?</eis1:Atividade>
          <eis1:CEPPrestacaoServico>?</eis1:CEPPrestacaoServico>
          <eis1:ChaveAutenticacao>?</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:CidadePrestacaoServico>?</eis1:CidadePrestacaoServico>
          <eis1:CodObra>?</eis1:CodObra>
          <eis1>DataRecibo>?</eis1>DataRecibo>
          <eis1:DeduzirRepasse>?</eis1:DeduzirRepasse>
          <eis1:EnderecoPrestacaoServico>?</eis1:EnderecoPrestacaoServico>
          <eis1:EqptoRecibo>?</eis1:EqptoRecibo>
          <eis1:EstadoPrestacaoServico>?</eis1:EstadoPrestacaoServico>
          <eis1:Homologacao>?</eis1:Homologacao>
          <eis1:Identificador>?</eis1:Identificador>
          <eis1:InformacoesAdicionais>?</eis1:InformacoesAdicionais>
          <eis1:NotaSubstituida>?</eis1:NotaSubstituida>
          <eis1:NotificarTomadorPorEmail>?</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
          <eis1:NumeroCDC>?</eis1:NumeroCDC>
          <eis1:NumeroCei>?</eis1:NumeroCei>
          <eis1:NumeroContrato>?</eis1:NumeroContrato>
          <eis1:NumeroRecibo>?</eis1:NumeroRecibo>
          <eis1:SemIncidenciaISS>?</eis1:SemIncidenciaISS>
          <eis1:SimplesNacional>?</eis1:SimplesNacional>
          <eis1:SubstituicaoTributaria>?</eis1:SubstituicaoTributaria>
          <eis1:Tomador>
            <eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

<eis2:CPF>?</eis2:CPF>
<eis2:DDD>?</eis2:DDD>
<eis2:Email>?</eis2:Email>
<eis2:Endereco>
  <eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
  <eis2:CEP>?</eis2:CEP>
  <eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
  <eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>
  <eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
  <eis2:Estado>?</eis2:Estado>
  <eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
  <eis2:Numero>?</eis2:Numero>
  <eis2:Pais>?</eis2:Pais>
  <eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
</eis2:Endereco>
<eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
<eis2:Nome>?</eis2:Nome>
<eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro>?</eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor>?</eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorDeducao>?</eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR>?</eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos>?</eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse>?</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>?</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>?</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>?</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>?</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>?</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>?</eis1:IndOperacao>
</eis:NotaFiscal_RTC>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirNFE>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Estrutura do XML de Retorno:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirNFEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirNFEResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador>?</b:Autenticador>
          <b:Identificador>?</b:Identificador>
          <b:Link>?</b:Link>
          <b:Numero>?</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
      </RTC_EmitirNFEResult>
    </RTC_EmitirNFEResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```
</RTC_EmitirNFEResult>
</RTC_EmitirNFEResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Envio (RTC_EMITIRNFE)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirNFE>
      <tem:request>
        <eis:NotaFiscal_RTC>
          <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
          <eis1:Atividade>7.02</eis1:Atividade>
          <eis1:CEPPrestacaoServico>06023901</eis1:CEPPrestacaoServico>
          <eis1:ChaveAutenticacao>006e9e71-a2cg-482p-9rer-c582013569ik</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:CidadePrestacaoServico>Osasco</eis1:CidadePrestacaoServico>
          <eis1:CodObra>15209</eis1:CodObra>
          <eis1:DataRecibo>2025-11-10</eis1:DataRecibo>
          <eis1:DeduzirRepasse>>false</eis1:DeduzirRepasse>
          <eis1:EnderecoPrestacaoServico>Av. Lázaro de Mello Brandão, 300</eis1:EnderecoPrestacaoServico>
          <eis1:EqptoRecibo>Q0001</eis1:EqptoRecibo>
          <eis1:EstadoPrestacaoServico>SP</eis1:EstadoPrestacaoServico>
          <eis1:Homologacao>>false</eis1:Homologacao>
          <eis1:Identificador>15209</eis1:Identificador>
          <eis1:InformacoesAdicionais>Nota Fiscal de Serviço - Teste</eis1:InformacoesAdicionais>
          <eis1:NotificarTomadorPorEmail>>false</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
          <eis1:NumeroCDC>0178240570</eis1:NumeroCDC>
          <eis1:NumeroCei>258654382589</eis1:NumeroCei>
          <eis1:NumeroContrato>15209</eis1:NumeroContrato>
          <eis1:NumeroRecibo>2025111001</eis1:NumeroRecibo>
          <eis1:SemIncidenciaISS>>false</eis1:SemIncidenciaISS>
          <eis1:SimplesNacional>>false</eis1:SimplesNacional>
          <eis1:SubstituicaoTributaria>>true</eis1:SubstituicaoTributaria>
          <eis1:Tomador>
            <eis2:CNPJ>05048025000199</eis2:CNPJ>
            <eis2:DDD>11</eis2:DDD>
            <eis2:Email>email@email.com.br</eis2:Email>
            <eis2:Endereco>
              <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
              <eis2:CEP>06023901</eis2:CEP>
              <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
              <eis2:CodigoCidadeIBGE>3534401</eis2:CodigoCidadeIBGE>
              <eis2:Complemento></eis2:Complemento>
              <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
              <eis2:Logradouro>Lázaro de Mello Brandão</eis2:Logradouro>
              <eis2:Numero>300</eis2:Numero>
              <eis2:Pais>Brasil</eis2:Pais>
              <eis2:TipoLogradouro>Av</eis2:TipoLogradouro>
            </eis2:Endereco>
            <eis2:Nome>Razão Social do Tomador do Serviço</eis2:Nome>
            <eis2:Telefone>999999999</eis2:Telefone>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro>>false</eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor>10000.00</eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL>0.00</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>0.00</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorDeducao>0.00</eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS>0.00</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR>0.00</eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos>0.00</eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep>0.00</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse>0.00</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>2025</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>11</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>200046</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>1.0101.12.00</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>020201</eis1:IndOperacao>
</eis:NotaFiscal_RTC>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirNFE>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Exemplo Retorno (RTC_EMITIRNFE)

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirNFEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirNFEResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador>EMOLQEHA</b:Autenticador>
          <b:Identificador>0000000</b:Identificador>
          <b:Link>https://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/ VisualizarNFENew.aspx?Id=MTUzMTk1NzAwJG50pRTInCFyYW1z0</b:Link>
          <b:Numero>99999</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
      </RTC_EmitirNFEResult>
    </RTC_EmitirNFEResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

7.2. Método RTC_EmitirNFE Lote

O método RTC_EmitirNFE Lote deve ser utilizado para a emissão de notas de serviço em Lotes.

A emissão em Lote tem um limite máximo de 5.000 registros para conversão.

O processamento das requisições em lote é realizado de forma assíncrona. Ou seja, entram em uma fila de espera e vão sendo processados conforme a ordem de chegada.

Ao enviar uma requisição de geração em Lote, estando a estrutura em conformidade com o modelo, o Web Service irá retornar um Código de Lote para que o usuário possa consultar o andamento do processamento do lote.

Após o retorno do código do lote de uma requisição, pode-se realizar uma nova requisição para a geração de um outro lote de notas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Ao término do processamento do lote, o Web Service encaminhará um e-mail informando o resultado do processamento para o endereço indicado no XML.

Para que o envio de lote para processamento seja aceito, o XML deverá conter, no mínimo, 10 registros para conversão. O lote será recusado caso a quantidade de registro seja inferior a 10.

A estrutura do método RTC_EmitirNFELote é a mesma do método antigo "EmitirEmLote" acrescido dos novos campos referentes à RTC que deverão ser informados pelo contribuinte:

<eis1:ClassTrib>?</eis1:ClassTrib>

- Compreende 6 caracteres conforme definição da tabela de Classificação Tributária.
- Utilize o método RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 000003, 410013, 820005

<eis1:CodigoNBS>?</eis1:CodigoNBS>

- Compreende 12 caracteres conforme definição da tabela de NBS (com os pontos).
- Utilize o método Rtc_PesquisarNbsClassTrib para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 1.1502.90.00, 1.1202.10.00, 1.1408.12.00

<eis1:IdLocalIncidencia>?</eis1:IdLocalIncidencia>

- Deve-se indicar o código do local de incidência conforme abaixo:
 - 1: Domicílio principal do adquirente
 - 2: Local da entrega ou disponibilização
 - 3: Local da prestação
 - 4: Local do evento
 - 5: Local do imóvel
 - 6: Local incidência IBS
 - 7: Via explorada
- Utilize o método RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA para obter a lista de locais de incidência.

<eis1:IndOperacao>?</eis1:IndOperacao>

- Compreende 06 caracteres conforme definição da tabela de Tipos de Operação.
- Utilize o método RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB para identificar os códigos NBS, as Classificações Tributárias e os Indicadores de Operação relacionados ao código de serviço indicado para a geração da NFS-e.
- Exemplos: 050201, 100101, 100601

<eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>

- Compreende 07 dígitos referentes ao código do município do Tomador conforme tabela oficial do IBGE.
- Utilize o método RTC_PESQUISRAMUNICIPIOIBGE para localizar o código oficial do município do tomador.
- Exemplos: 3534401 (Osasco), 3550308 (São Paulo)

Estrutura completa do XML de Envio:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirEmLote>
      <tem:request>
        <eis:Notas>
          <eis1:ChaveAutenticacao>?</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:EmailContato>?</eis1:EmailContato>
          <eis1:Notas>
```

<!-- 10 ou mais Repetições-->



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

<eis1:NotaFiscalLote_RTC_DTO>
  <eis1:Aliquota>?</eis1:Aliquota>
  <eis1:Atividade>?</eis1:Atividade>
  <eis1:CEPPrestacaoServico>?</eis1:CEPPrestacaoServico>
  <eis1:CidadePrestacaoServico>?</eis1:CidadePrestacaoServico>
  <eis1:CodObra>?</eis1:CodObra>
  <eis1:DataRecibo>?</eis1:DataRecibo>
  <eis1:DeduzirRepasse>?</eis1:DeduzirRepasse>
  <eis1:EnderecoPrestacaoServico>?</eis1:EnderecoPrestacaoServico>
  <eis1:EqptoRecibo>?</eis1:EqptoRecibo>
  <eis1:EstadoPrestacaoServico>?</eis1:EstadoPrestacaoServico>
  <eis1:Homologacao>?</eis1:Homologacao>
  <eis1:Identificador>?</eis1:Identificador>
  <eis1:InformacoesAdicionais>?</eis1:InformacoesAdicionais>
  <eis1:NotaSubstituida>?</eis1:NotaSubstituida>
  <eis1:NotificarTomadorPorEmail>?</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
  <eis1:NumeroCDC>?</eis1:NumeroCDC>
  <eis1:NumeroCeI>?</eis1:NumeroCeI>
  <eis1:NumeroContrato>?</eis1:NumeroContrato>
  <eis1:NumeroRecibo>?</eis1:NumeroRecibo>
  <eis1:SemIncidenciaISS>?</eis1:SemIncidenciaISS>
  <eis1:SimplesNacional>?</eis1:SimplesNacional>
  <eis1:SubstituicaoTributaria>?</eis1:SubstituicaoTributaria>
  <eis1:Tomador>
    <eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
    <eis2:CPF>?</eis2:CPF>
    <eis2:DDD>?</eis2:DDD>
    <eis2:Email>?</eis2:Email>
    <eis2:Endereco>
      <eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
      <eis2:CEP>?</eis2:CEP>
      <eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
      <eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>
      <eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
      <eis2:Estado>?</eis2:Estado>
      <eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
      <eis2:Numero>?</eis2:Numero>
      <eis2:Pais>?</eis2:Pais>
      <eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
    </eis2:Endereco>
    <eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
    <eis2:Nome>?</eis2:Nome>
    <eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
  </eis1:Tomador>
  <eis1:TomadorEstrangeiro>?</eis1:TomadorEstrangeiro>
  <eis1:Valor>?</eis1:Valor>
  <eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
  <eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
  <eis1:ValorDeducao>?</eis1:ValorDeducao>
  <eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
  <eis1:ValorIR>?</eis1:ValorIR>
  <eis1:ValorOutrosImpostos>?</eis1:ValorOutrosImpostos>
  <eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
  <eis1:ValorRepasse>?</eis1:ValorRepasse>
  <eis1:nrExercicioReferencia>?</eis1:nrExercicioReferencia>
  <eis1:nrMesReferencia>?</eis1:nrMesReferencia>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```
<eis1:ClassTrib>?</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>?</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>?</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>?</eis1:IndOperacao>
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
```

<!-- Fim das Repetições-->

```
</eis1:Notas>
</eis:Notas>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirEmLote>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Estrutura do XML de Retorno:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirEmLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirEmLoteResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.
        WebServices.Mensagem" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>?</a:Erro>
        <a:MensagemErro>?</a:MensagemErro>
        <a:Mensagem>?</a:Mensagem>
      </RTC_EmitirEmLoteResult>
    </RTC_EmitirEmLoteResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Envio (RTC_EMITIRNFELOTE)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
  xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
  xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirEmLote>
      <tem:request>
        <eis:Notas>
          <eis1:ChaveAutenticacao> ope025d4-a2cg-485d-9rer-c582013opt8q </eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:EmailContato>email@email.com.br</eis1:EmailContato>
          <eis1:Notas>
            <!-- Primeiro registro para conversão -->
            <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
              <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
              <eis1:Atividade>7.02</eis1:Atividade>
              <eis1:CEPPrestacaoServico>06023901</eis1:CEPPrestacaoServico>
              <eis1:CidadePrestacaoServico>Osasco</eis1:CidadePrestacaoServico>
              <eis1:CodObra>15209</eis1:CodObra>
              <eis1:DataRecibo>2025-11-10</eis1:DataRecibo>
              <eis1:DeduzirRepasse>>false</eis1:DeduzirRepasse>
              <eis1:EnderecoPrestacaoServico>Av. Lázaro Mello Brandão, 10 </eis1:EnderecoPrestacaoServico>
              <eis1:EqptoRecibo>Q0001</eis1:EqptoRecibo>
              <eis1:EstadoPrestacaoServico>SP</eis1:EstadoPrestacaoServico>
              <eis1:Homologacao>>false</eis1:Homologacao>
              <eis1:Identificador>15209</eis1:Identificador>
              <eis1:InformacoesAdicionais>Nota Fiscal de Serviço - Teste</eis1:InformacoesAdicionais>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

<eis1:NotificarTomadorPorEmail>false</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
<eis1:NumeroCDC>156021480</eis1:NumeroCDC>
<eis1:NumeroCei>850123654801</eis1:NumeroCei>
<eis1:NumeroContrato>15209</eis1:NumeroContrato>
<eis1:NumeroRecibo>2025111001</eis1:NumeroRecibo>
<eis1:SemIncidenciaISS>false</eis1:SemIncidenciaISS>
<eis1:SimplesNacional>false</eis1:SimplesNacional>
<eis1:SubstituicaoTributaria>true</eis1:SubstituicaoTributaria>
<eis1:Tomador>
  <eis2:CNPJ>01205201000125</eis2:CNPJ>
  <eis2:DDD>11</eis2:DDD>
  <eis2:Email>email@email.com.br</eis2:Email>
  <eis2:Endereco>
    <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
    <eis2:CEP>06023901</eis2:CEP>
    <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
    <eis2:CodigoCidadeIBGE>3534401</eis2:CodigoCidadeIBGE>
    <eis2:Complemento></eis2:Complemento>
    <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
    <eis2:Logradouro>Lázaro de Mello Brandão</eis2:Logradouro>
    <eis2:Numero>300</eis2:Numero>
    <eis2:Pais>Brasil</eis2:Pais>
    <eis2:TipoLogradouro>Av</eis2:TipoLogradouro>
  </eis2:Endereco>
  <eis2:Nome>Razão Social do Tomador do Serviço</eis2:Nome>
  <eis2:Telefone>99999999</eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro>false</eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor>10000.00</eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL>0.00</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>0.00</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorDeducao>0.00</eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS>0.00</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR>0.00</eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos>0.00</eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep>0.00</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse>0.00</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>2025</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>11</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>200046</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>1.0101.12.00</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>020201</eis1:IndOperacao>
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
<!-- Segundo registro para conversão -->
<eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
  <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
  <eis1:Atividade>7.02</eis1:Atividade>
  *****
  <eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
  <eis1:IndOperacao>020201</eis1:IndOperacao>
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
<!-- N registro para conversão -->
<eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
  <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
  <eis1:Atividade>7.02</eis1:Atividade>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

*****
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>020201</eis1:IndOperacao>
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
</eis1:Notas>
</eis:Notas>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirEmLote>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Exemplo Retorno (RTC_EMITIRNFELOTE)

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirEmLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirEmLoteResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:Mensagem>As notas fiscais enviadas serão geradas e será notificado através do e-mail
          email@email.com.br quando o processamento finalizar.
          Para consultar as notas fiscais geradas, utilize o código de transmissão 999999</a:Mensagem>
      </RTC_EmitirEmLoteResult>
    </RTC_EmitirEmLoteResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

7.3. Método RTC_ConsultarLote

O método RTC_ConsultarLote deve ser utilizado para realizar a consulta do andamento do processamento do lote enviado. Para a realização da consulta deve-se informar a chave de autenticação do contribuinte e o código do lote obtido no resultado do envio.

Estrutura completa do XML de Envio:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_ConsultarLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?></eis:CodigoLote>
        <eis:StatusNotas?></eis:StatusNotas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_ConsultarLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Na tag <StatusNota> informar:

- "T" para retorno de todas as notas
- "E" para retorno apenas das ocorrências de Erro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Estrutura do XML de Retorno (com ocorrência de Erro na estrutura do lote):

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_ConsultarLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_ConsultarLoteResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>true</a:Erro>
        <a:MensagemErro?</a:MensagemErro>
        <a:CodigoLote?</a:CodigoLote>
        <a:ContadorNotasErro?</a:ContadorNotasErro>
        <a:ContadorNotasGeradas?</a:ContadorNotasGeradas>
        <a:DataEnvio?</a:DataEnvio>
        <a:DataFinalizacao?</a:DataFinalizacao>
        <a:DataInicioProcessamento?</a:DataInicioProcessamento>
        <a:NotasGeradas i:nil="true"
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"/>
        </RTC_ConsultarLoteResult>
      </RTC_ConsultarLoteResponse>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```

Estrutura do XML de Retorno (Processamento bem sucedido):

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_ConsultarLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_ConsultarLoteResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:CodigoLote?</a:CodigoLote>
        <a:ContadorNotasErro?</a:ContadorNotasErro>
        <a:ContadorNotasGeradas?</a:ContadorNotasGeradas>
        <a:DataEnvio?</a:DataEnvio>
        <a:DataFinalizacao?</a:DataFinalizacao>
        <a:DataInicioProcessamento?</a:DataInicioProcessamento>
        <a:NotasGeradas
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
        <!-- Primeira Nota -->
        <b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
          <b:Autenticador?</b:Autenticador>
          <b:Identificador?</b:Identificador>
          <b:Link?</b:Link>
          <b:Numero?</b:Numero>
          <b:EquipamentoRecibo?</b:EquipamentoRecibo>
          <b:Erro>false</b:Erro>
          <b:MensagemErro i:nil="true"/>
          <b:Recibo?</b:Recibo>
        </b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
        <!-- Segunda Nota -->
        <b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
          <b:Autenticador?</b:Autenticador>
          <b:Identificador?</b:Identificador>
          <b:Link?</b:Link>
          <b:Numero?</b:Numero>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```
<b:EquipamentoRecibo>?</b:EquipamentoRecibo>
<b:Erro>>false</b:Erro>
<b:MensagemErro i:nil="true"/>
<b:Recibo>?</b:Recibo>
</b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
</a:NotasGeradas>
</RTC_ConsultarLoteResult>
</RTC_ConsultarLoteResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Envio (RTC_CONSULTARLOTE)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_ConsultarLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao> ope025d4-a2cg-485d-9rer-c582013opt8q </eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote>000000</eis:CodigoLote>
        <eis:StatusNotas>N</eis:StatusNotas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_ConsultarLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo Retorno com Erro (RTC_CONSULTARLOTE)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_ConsultarLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_ConsultarLoteResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>true</a:Erro>
        <a:MensagemErro>O código de lote não existe.</a:MensagemErro>
        <a:CodigoLote>0</a:CodigoLote>
        <a:ContadorNotasErro>0</a:ContadorNotasErro>
        <a:ContadorNotasGeradas>0</a:ContadorNotasGeradas>
        <a>DataEnvio>0001-01-01T00:00:00</a>DataEnvio>
        <a>DataFinalizacao i:nil="true"/>
        <a>DataInicioProcessamento i:nil="true"/>
        <a:NotasGeradas i:nil="true"
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"/>
      </RTC_ConsultarLoteResult>
    </RTC_ConsultarLoteResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Retorno bem-sucedido (RTC_CONSULTARLOTE)

Gerada uma nota com sucesso e outra não gerada por conta de CNPJ inválido

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_ConsultarLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_ConsultarLoteResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:Erro>false</a:Erro>
<a:MensagemErro i:nil="true"/>
<a:CodigoLote>218570</a:CodigoLote>
<a:ContadorNotasErro>1</a:ContadorNotasErro>
<a:ContadorNotasGeradas>1</a:ContadorNotasGeradas>
<a:DataEnvio>2025-12-03T10:29:39.687</a:DataEnvio>
<a:DataFinalizacao>2025-12-03T10:32:40.753</a:DataFinalizacao>
<a:DataInicioProcessamento>2025-12-03T10:32:36.04</a:DataInicioProcessamento>
<a:NotasGeradas
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
<b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
  <b:Autenticador>BQTTGFCU</b:Autenticador>
  <b:Identificador>00001</b:Identificador>
  <b:Link>/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFENew.aspx?Id=MTU</b:Link>
  <b:Numero>35446</b:Numero>
  <b:EquipamentoRecibo>AAAA0</b:EquipamentoRecibo>
  <b:Erro>false</b:Erro>
  <b:MensagemErro i:nil="true"/>
  <b:Recibo>2025120301</b:Recibo>
</b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
<b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
  <b:Autenticador i:nil="true"/>
  <b:Identificador>00001</b:Identificador>
  <b:Link i:nil="true"/>
  <b:Numero i:nil="true"/>
  <b:EquipamentoRecibo>AAAA0</b:EquipamentoRecibo>
  <b:Erro>true</b:Erro>
  <b:MensagemErro>CNPJ Tomador invalido.</b:MensagemErro>
  <b:Recibo>2025120302</b:Recibo>
</b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>

```

7.4. Método RTC_PesquisarNbsClassTrib

O método RTC_PesquisarNbsClassTrib deve ser utilizado para verificar quais as correlações do Código de Serviço com o NBS, Classificação Tributária e Indicativo de Operação.

Tem como parâmetro de entrada, apenas o código do serviço (Exemplo 7.02) e retorna todas as correlações existentes para o serviço indicado com o NBS, deste com as Classificações Tributárias e destas com os Indicadores de Operação.

Estrutura do XML de Envio (RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB):

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarCorrelacao>
      <tem:request>
        <eis:CodigoAtividade>?</eis:CodigoAtividade>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarCorrelacao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Estrutura do XML de Retorno (RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB):

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```
<RTC_PesquisarNbsClassTribResponse xmlns="http://tempuri.org/">
  <RTC_PesquisarNbsClassTribResult
    xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
    xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <a:Erro>?</a:Erro>
    <a:MensagemErro>?</a:MensagemErro>
    <a:CorrelacaoCodigos_RTC
      xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
      ReformaTributaria">
      <b:Correlacao>
        <b:CodigoClassTrib>?</b:CodigoClassTrib>
        <b:CodigoIndOperacao>?</b:CodigoIndOperacao>
        <b:CodigoNBS>?</b:CodigoNBS>
        <b:CodigoServico>?</b:CodigoServico>
        <b:DescricaoClassTrib>?</b:DescricaoClassTrib>
        <b:DescricaoIndOperacao>?</b:DescricaoIndOperacao>
        <b:DescricaoNBS>?</b:DescricaoNBS>
        <b:DescricaoServico>?</b:DescricaoServico>
      </b:Correlacao>
    </a:CorrelacaoCodigos_RTC>
  </RTC_PesquisarNbsClassTribResult>
</RTC_PesquisarNbsClassTribResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Envio (RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
      <tem:request>
        <eis:CodigoAtividade>7.02</eis:CodigoAtividade>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo Retorno com Erro (RTC_PESQUISARNBSCLASSTRIB)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_PesquisarNbsClassTribResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_PesquisarNbsClassTribResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:CorrelacaoCodigos_RTC
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
          ReformaTributaria">
          <b:Correlacao>
            <b:CodigoClassTrib>200046</b:CodigoClassTrib>
            <b:CodigoIndOperacao>020201</b:CodigoIndOperacao>
            <b:CodigoNBS>1.0101.11.00</b:CodigoNBS>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

<b:CodigoServico>7.02</b:CodigoServico>
<b:DescricaoClassTrib>Operações com bens imóveis, observado o art. 261 da Lei Complementar nº 214, de
2025.</b:DescricaoClassTrib>
<b:DescricaoIndOperacao>Serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel</b:DescricaoIndOperacao>
<b:DescricaoNBS>Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois
pavimentos</b:DescricaoNBS>
<b:DescricaoServico>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
</b:DescricaoServico>
</b:Correlacao>
<b:Correlacao>
<b:CodigoClassTrib>200045</b:CodigoClassTrib>
<b:CodigoIndOperacao>020201</b:CodigoIndOperacao>
<b:CodigoNBS>1.0101.11.00</b:CodigoNBS>
<b:CodigoServico>7.02</b:CodigoServico>
<b:DescricaoClassTrib>Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de
áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística dos Municípios ou do Distrito Federal, a serem
delimitadas por lei municipal ou distrital, observado o art. 158 da Lei Complementar nº 214, de 2025.
</b:DescricaoClassTrib>
<b:DescricaoIndOperacao>Serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel</b:DescricaoIndOperacao>
<b:DescricaoNBS>Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos
</b:DescricaoNBS>
<b:DescricaoServico>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem
de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b:DescricaoServico>
</b:Correlacao>
</a:CorrelacaoCodigos_RTC>
</RTC_PesquisarCorrelacaoResult>
</RTC_PesquisarCorrelacaoResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

7.5. Método RTC_PesquisarLocalIncendencia

O método RTC_PesquisarLocalIncendencia deve ser utilizado para obter a lista dos códigos referentes aos locais de incidência do IBS/CBS. O código deverá ser informado na tag <IdLocalIncendencia> no XML de envio para a geração da NFS-e. O método não possui parâmetros de entrada e, sempre que executado, retorna todos os registros referentes aos locais de incidência disponibilizados pela Receita Federal (atualmente são 7 opções).

Estrutura do XML de Envio (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA):

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarLocalIncendencia/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Estrutura do XML de Retorno (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA):

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_PesquisarLocalIncidenciaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_PesquisarLocalIncidenciaResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>?</a:Erro>
        <a:MensagemErro>?</a:MensagemErro>
        <a:ListaLocalIncidencia
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
          ReformaTributaria">
          <b:LocalIncidencia>
            <b:Codigo>?</b:Codigo>
            <b:Descricao>?</b:Descricao>
          </b:LocalIncidencia>
          <b:LocalIncidencia>
            <b:Codigo>?</b:Codigo>
            <b:Descricao>?</b:Descricao>
          </b:LocalIncidencia>
        </a:ListaLocalIncidencia>
      </RTC_PesquisarLocalIncidenciaResult>
    </RTC_PesquisarLocalIncidenciaResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Envio (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarLocalIncidencia/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo Retorno (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_PesquisarLocalIncidenciaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_PesquisarLocalIncidenciaResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:ListaLocalIncidencia
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
          ReformaTributaria">
          <b:LocalIncidencia>
            <b:Codigo>1</b:Codigo>
            <b:Descricao>Domicílio principal do adquirente</b:Descricao>
          </b:LocalIncidencia>
          <b:LocalIncidencia>
            <b:Codigo>2</b:Codigo>
            <b:Descricao>Local da entrega ou disponibilização</b:Descricao>
          </b:LocalIncidencia>
        </a:ListaLocalIncidencia>
      </RTC_PesquisarLocalIncidenciaResult>
    </RTC_PesquisarLocalIncidenciaResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

```

        </b:LocalIncendencia>
        <b:LocalIncendencia>
            <b:Codigo>3</b:Codigo>
            <b:Descricao>Local da prestação</b:Descricao>
        </a:ListaLocalIncendencia>
    </RTC_PesquisarLocalIncendenciaResult>
</RTC_PesquisarLocalIncendenciaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

7.6. Método RTC_PesquisarMunicipiolbge

O método RTC_PesquisarMunicipiolbge possibilita ao usuário buscar o código do município na lista oficial do IBGE. O método tem como parâmetros de entrada o Nome do Município e seu Estado ou, opcionalmente, a indicação direta de um código para identificar o município/estado.

Estrutura do XML de Envio (RTC_PESQUISARMUNICIPIOIBGE):

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <tem:RTC_ConsultarMunicipio>
            <tem:request>
                <eis:Codigo>?</eis:Codigo>
                <eis:Nome>?</eis:Nome>
                <eis:UF>?</eis:UF>
            </tem:request>
        </tem:RTC_ConsultarMunicipio>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Estrutura do XML de Retorno (RTC_PESQUISARMUNICIPIOIBGE):

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <s:Body>
        <RTC_PesquisarMunicipiolBGEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <RTC_PesquisarMunicipiolBGEResult
                xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
                xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <a:Erro>?</a:Erro>
                <a:MensagemErro>?</a:MensagemErro>
                <a:Encontrados>?</a:Encontrados>
                <a:Municipios
                    xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
                    ReformaTributaria">
                    <b:Municipio>
                        <b:CodigoIBGE>?</b:CodigoIBGE>
                        <b:Nome>?</b:Nome>
                        <b:UF>?</b:UF>
                    </b:Municipio>
                </a:Municipios>
            </RTC_PesquisarMunicipiolBGEResult>
        </RTC_PesquisarMunicipiolBGEResponse>
    </s:Body>
</s:Envelope>

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exemplo Envio (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: RTC_PesquisarMunicipioIBGE >
      <tem:request>
        <eis:Nome>Osasco</eis:Nome>
        <eis:UF>SP</eis:UF>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarMunicipioIBGE >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo Retorno (RTC_PESQUISARLOCALINCIDENCIA)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_PesquisarMunicipioIBGE Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_PesquisarMunicipioIBGE Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:Encontrados>1</a:Encontrados>
        <a:Municipios
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.
          ReformaTributaria">
          <b:Municipio>
            <b:CodigoIBGE>3534401</b:CodigoIBGE>
            <b:Nome>Osasco</b:Nome>
            <b:UF>SP</b:UF>
          </b:Municipio>
        </a:Municipios>
      </RTC_PesquisarMunicipioIBGE Result>
    </RTC_PesquisarMunicipioIBGE Response>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

8. Ajuda Técnica

Exemplo Java

Após gerar os tipos a partir do WSDL, segue exemplo abaixo para consumir Webservice, utilizando tecnologia Java.

```
public class TesteWebService {

    public static void main (String []args)
        throws RemoteException, ServiceException {

        BigDecimal big1 = new BigDecimal(10.00);
        NotaFiscalDTO dto = new NotaFiscalDTO();

        dto.setChaveAutenticacao(
            "0f961fa7-4cff-40f5-a096-c7c66dcefc29");
        dto.setAtividade("1.01");
        dto.setValor(big1);

        EmissaoNotaFiscalRequest request =
            new EmissaoNotaFiscalRequest();

        request.setNotaFiscal(dto);

        INotaFiscalEletronica servico =
            new NotaFiscalEletronicaLocator()
                .getBasicHttpBinding_INotaFiscalEletronica();

        EmissaoNotaFiscalResponse response = servico.emitir(request);

        if (!response.getErro()) {
            System.out.println(
                response.getNotaFiscalGerada().getAutenticador());

            System.out.println(
                response.getNotaFiscalGerada().getNumero());
        } else {
            System.out.println(response.getMensagemErro());
        }
    }
}
```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exemplo .Net.

Após gerar os tipos a partir do WSDL, segue exemplo abaixo para consumir Webservice utilizando tecnologia .NET.

```
using (var servico = new NotaFiscalEletronicaServicoClient())
{
    var request = new EmissaoNotaFiscalRequest();

    var response = servico.Emitir(request);

    if (response.Erro)
    {
        MessageBox.Show(response.MensagemErro);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show(
            string.Format("O número da nota gerada é: {0}",
                response.NotaFiscalGerada.Numero));
    }
}
```